



distribuidor

**CAMBRO**



2016 / 2017

[www.orcil.com.br](http://www.orcil.com.br)

## GARANTIA DA CAMBRO

- Garantia proporcional de 5 anos contra danos ou defeitos além de desgaste normal em
  - Camtrays®
  - Bandejas Camtread®
- Garantia de 5 anos contra quebras além de desgaste normal
  - Bandejas Versa
  - Aparelhos de jantar
- 2 anos de garantia contra quebras em uso normal
  - Painelas de armazenamento de alimentos em policarbonato
  - Retangulares em policarbonato
  - Circulares em policarbonato
  - Tampas em policarbonato
- 1 ano de garantia em
  - Modelos de equipamentos elétricos comerciais
- 1 ano de garantia no acabamento e garantia vitalícia limitada contra ferrugem e corrosão, excluindo rodinhas.
  - Camshelving®
  - Séries de elementos para prateleiras

Para todos os demais produtos da Cambro, a empresa oferece ao comprador original uma garantia proporcional de três anos. Se o produto apresentar defeitos nesse período, a Cambro oferece crédito proporcional do preço original para o produto de substituição. A garantia se aplica a todos os produtos da Cambro, apenas quando utilizados de acordo com as condições normais da indústria de serviços alimentícios.

Observação: as gamas de temperatura mencionadas neste catálogo tomam como base critérios de teste específicos e servem como uma diretriz geral. A utilização individual pode variar devido a diferenças nas temperaturas de carga ou na temperatura ambiente.

## RELAÇÃO DE ÍCONES

Por todo o catálogo da Cambro, os seguintes ícones, facilmente identificáveis, irão ajudar a explicar os recursos ou serviços dos produtos Cambro:



### A segurança alimentícia é importante

Por mais de 60 anos, os equipamentos e suprimentos de serviço alimentício da Cambro ganharam a confiança e lealdade de clientes e profissionais de saúde pública devido a nossos produtos serem projetados com a segurança alimentícia em mente. Na Cambro, todos projetos de produtos são baseados no princípio primário da segurança alimentícia.

Procure a marca Cambro StoreSafe no catálogo da Cambro para identificar produtos de armazenamento e transporte da empresa que ajudem a garantir o manuseio alimentício com segurança.

Você pode saber mais sobre as iniciativas de segurança alimentícia da Cambro visitando [www.cambro.com/storesafe](http://www.cambro.com/storesafe)



Muitos dos produtos da Cambro podem ser reciclados. Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante Cambro.



Os produtos livres de BPA (Bisfenol A) "Storage Select" da Cambro estão disponíveis para clientes que estejam interessados em produtos considerados livres de BPA. Contate seu representante de vendas para mais informações.



Listados pela NSF International, uma organização independente e sem fins lucrativos que certifica produtos que cumpram seus critérios sanitários e de limpeza.



Não use em transportes aquecidos



Adequado para produtos alimentícios



Pode ser colocado na máquina de lavar louça



Pode ser empilhado



Isolamento de espuma



Garantia proporcional



Pode ser personalizado. Apenas áreas que não tenham contacto com os alimentos



Produto novo

## RECIPIENTES TÉRMICOS PARA BEBIDAS

**CAMTAINERS®** O padrão para quem faz catering. Quatro fechos plásticos em cada unidade que abrem e fecham com facilidade e nunca enferrujam.

- Utilize para armazenar, transportar e servir bebidas quentes ou frias.
- Polietileno de peça única, sem emendas e de parede dupla com isolamento de espuma espessa.
- Resistentes travas prendem as tampas com firmeza e não enferrujam jamais.
- Torneira retraída à prova de gotejamento para um acesso fácil de self-serve.
- Empilhe as unidades no levantador para encher chávenas grandes ou potes de café.
- A intertrava Sta-stack garante um empilhamento estável durante o transporte e a armazenagem.



A tampa de ventilação Equaliza a pressão, facilitando o trabalho de abertura do recipiente.

Alças moldadas E-Z Grip Para um transporte confortável e seguro.



A torneira embutida É posicionada de forma a acomodar chávenas maiores. Permite a distribuição uniforme, eliminando gotejamentos. Duas posições: Uma para distribuição contínua e outra para individual.



Reforços de metal moldados Evita que os fechos se soltem do recipiente.



Camtainers® Contam com resistentes fechos plásticos que prendem as tampas com firmeza e nunca enferrujam.

CÓDIGO	500LCD
CAPACIDADE	17,9 L
XÍACRAS DE 210 ML.	85
TORNEIRA	SIM
DIMENSÕES EXTERIORES P x L x A	42 x 23 x 62 cm

Quantidade por caixa: 1 Cor: Azul Ardósia (401).



Empilhe os recipientes para bebidas durante a armazenagem e o transporte para obter economia de espaço.

## CARRINHOS PARA TRANSPORTAR GELO COM SLIDINGLID™

- A estrutura de polietileno e o espesso isolamento de espuma mantêm o gelo durante dias.
- O exterior robusto e para todas as temperaturas não racha, amassa, lasca, enferruja, quebra, e tampouco se formam bolhas.
- A tampa deslizante única desliza para trás e por baixo durante a utilização, reduzindo o risco de contaminação involuntária.
- O poço retraído e a prateleira de drenagem mantêm o gelo afastado da água, aumentando o tempo em que se mantém o gelo.
- As pegas retraídas e moldadas facilitam a suspensão e as manobras.
- Não requer montagem.

Cores: Preto (110), Azul Ardósia (401), Castanho escuro (131), Bege Café (157) e Cinza Granito (191).



ICS125L



ICS175LB

Essas unidades contam com uma tampa deslizante angulada e encaixam sob as mesas de preparação/catering.

### Descrição das rodas

- A: 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com trava  
D: 2 articuláveis, 1 com trava, 2 roda-fácil de 25,4 cm



CÓDIGO	CAPACIDADE IN KG	DIMENSÕES EXTERIORES L x P x A	TIPO DAS RODAS
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D

Quantidade por caixa: 1



# UPC400 UPC800 TÉRMICOS COM CARREGAMENTO FRONTAL PARA RECIPIENTES GASTRONORM



- Transportadores duráveis e confiáveis de recipientes de alimentos, com carga frontal.
- Guarde múltiplos recipientes de alimentos quentes ou frios durante horas, a temperaturas seguras.
- Polietileno sem emendas com isolamento de espuma espessa.
- A gaxeta removível hermeticamente fechada proporciona uma vedação firme.

Cor do UPC400: Azul Ardósia (401),  
▲ Cor do Camdolly: Azul Ardósia (401).

Observação: coloque as bandejas para alimentos nos trilhos. Não devem ser colocadas vasilhas no piso da cavidade do Camcarrier®, Utilize os tamanhos especificados de vasilhas para alimentos.

Observação: Serão alcançados melhores resultados ao transportar panelas entre 82° e 88°C. Transportar panelas de metal com temperaturas acima de 121°C pode resultar em danos ao transportador ou carrinho.

UPC400 & CD400



CODIGO	UPC400
DIMENSÕES EXT. L x P x A	46 x 63,3 x 62 cm
DIMENSÕES INT. L x P x A	33,5 x 53,3 x 49 cm

Quantidade por caixa: 1



# ULTRA CAMCARTS® PARA RECIPIENTES DE ALIMENTOS



- Os carrinhos de alta capacidade e com dois compartimentos armazenam e transportam alimentos quentes ou frios.
- Estrutura resistente de polietileno e espesso isolamento de espuma em toda a cabine e entre os compartimentos.
- As gaxetas removíveis herméticas mantêm temperaturas de alimentos seguras durante horas.
- Fáceis de manter e não amassam, racham, enferrujam, lascam nem quebram.
- Os fechos de porta duráveis de náilon abrem facilmente e fecham firmemente.
- As portas abrem-se num ângulo de 180° na lateral no carrinho, permitindo que se carregue e descarregue facilmente.
- Alças moldadas garantem manobras fáceis.
- Pára-choques moldados minimizam os danos a paredes, móveis e outros equipamentos.

Cores: Azul Ardósia (401).

Observação: coloque as bandejas para alimentos nos trilhos. Não devem ser colocadas vasilhas no chão da câmara de um Camcart. Utilize os tamanhos especificados de vasilhas para alimentos.

Observação: Serão alcançados melhores resultados ao transportar panelas entre 82° e 88°C. Transportar panelas de metal com temperaturas acima de 121°C pode resultar em danos ao transportador ou carrinho.



O isolamento de poliuretano mantém os alimentos quentes aquecidos e os frios arrefecidos.



## Quente

	UPC400	87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
UPC800						



## Frio

	UPC400	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC800						



### CAPACIDADE DE 1/2 GN: PROFUNDIDADE DOS RECIPIENTES

RECIPIENTES	UPC400	UPC800
6,5 cm	6	12
10 cm	4	8
15 cm	3	6
20 cm	2	4

Suporta também recipientes do tamanho de GN 1/2 e 1/3.

# UPCS 400 PARA RECIPIENTES GASTRONORM

- Transportadores de recipientes com carga frontal ultra-confiáveis e ultra-duráveis.
- Guarda múltiplos recipientes de alimentos quentes ou frios durante horas.
- Estrutura de polietileno durável e isolamento de espuma de poliuretano espessa.

**G Cores do UPCS400:**  
Castanho Escuro (131),  
Cinza Riscado(480), Azul Ardósia (401)

**S Cores CD400:** Bege Café (157),  
Castanho Escuro (131), Preto (110),  
Azul Ardósia (401).

**Rodas:** 12,7 cm 2 fixas, 2 articuláveis,  
1 com travão

**Observação:** Serão alcançados melhores resultados ao transportar panelas entre 82° e 88°C. Transportar panelas de metal com temperaturas acima de 121°C pode resultar em danos ao transportador ou carrinho.



Pode-se empilhar tanto com o UPCS400 como com o UPC400. Encaixa com o Camdolly CD400, ou podem-se acrescentar rodas articuláveis para um transporte terrestre tranquilo.

CAPACIDADE 1/2: PROFUNDIDADE DA CUBA	NÚMERO DE CUBAS
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2

Cabem também cubas GN 1/2 e 1/3.



## FÁCIL ROTULAÇÃO DE CONTEÚDO E DIRECCIONAMENTO

grampo para menu reduz a necessidade de abertura da porta.

## CONVENIENTE

A área integrada para se colocar recipientes facilita o serviço (não se deve utilizá-lo durante o transporte).

## FÁCIL DE LIMPAR

A porta pode ser retirada com facilidade para a limpeza.



## DESIGN ERGONÓMICO

Pegas moldadas inquebráveis e ergonómicas para que duas pessoas possam transportá-lo com conforto.

## RETENÇÃO DE TEMPERATURA

O isolamento de poliuretano mantém quentes os alimentos quentes e arrefecidos os alimentos frios.



## ACESSO RÁPIDO

Trinco único em nylon, com 23 cm, para um abrir e fechar de porta, rápido e seguro.




## CONTROLO DA PRESSÃO

O orifício de ventilação embutido equaliza a pressão e libera o vapor.

## Quente



## Frio



CÓDIGO	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400
DESCRIÇÃO	Mala Térmica	Caster Kit*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®
DIMENSIONES INT. (CM)	63,5 x 46 x 63	∅ 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	71 x 53 x 23
DIMENSIONES EXT. (CM)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46
CORES	G	—	Cinza Granito (191)	Cinzo (180)	Azul Frio (159)	▲

Quantidade por caixa: 1 \*Kit de rodas: 2 fixas, 2 articuláveis, 1 com travão.

# ACESSÓRIOS OPCIONAIS CAMCHILLER®, THERMOBARRIER®, CAMWARMER® E CAMDOLLY®

## Camchiller

- Uma ferramenta fácil de utilizar para manter a temperatura de alimentos frios.
- Aumente o tempo de armazenagem a frio ou aprimore a armazenagem segura a menos de 5°C quando é necessário se ter acesso freqüente.
- Congele primeiro e depois utilize para pré-resfriar a cabine antes de carregar.



CÓDIGO	CP1220 (GN TAMANHO GRANDE)
DIMENSÕES C x L x A	53 x 33 x 3,8 cm
Quantidade por caixa: 1 Cor: Azul Frio (159).	

## ThermoBarrier

- Uma ferramenta de manutenção de temperatura altamente valiosa, porém econômica, para profissionais de *catering*.
- Utilize para minimizar o espaço vazio e a perda de temperatura dos alimentos dentro dum compartimento parcialmente carregado.



CÓDIGO	400DIV
ENCAIXA-SE EM	UPC400, UPC800,
QUANTIDADE POR COMPARTIMENTO	1
DIMENSÕES C x L x A	54 x 33 x 3,8 cm
COR	Cinza (180)
QUANTIDADE POR CAIXA	1



## Camwarmer

- Utilize para ter uma garantia adicional a fim de manter a temperatura dos alimentos quentes durante a armazenagem e o transporte.
- Deixe na cabine com alimentos quentes para aumentar o tempo de armazenagem ou aprimorar a armazenagem segura a mais de 65°C quando é necessário se ter acesso freqüente.



CÓDIGO	1210PW
PARA	UPC400, UPC800.
DIMENSÕES C x L x A	34 x 27,5 x 4 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	1

Cor: Cinza Granito (191).

**UPC400 com Camwarmer.**  
Recomenda-se dois Camwarmers por cavidade.



## CAMDOLLY

CÓDIGO	CD400
DESCRIÇÃO	Camdolly®
Dimensiones EXT. (cm)	71 x 53 x 23
Dimensiones INT. (cm)	63,5 x 46
Quantidade por caixa: 1	




# MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA – OPTIMIZE O DESEMPENHO DE ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS

## Camchiller® - Tamanho grande GN 1/4 e tamanho médio GN 1/2

- Use para:
  - Pré-refrigerar o interior do armário.
  - Mantenha as embalagens dos alimentos nas cubas dos recipientes (tamanho médio apenas).
  - Melhorar a armazenagem de alimentos frios.
  - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Congele por 8 horas.
  2. Coloque uma ou duas unidades nas grades superiores e pré-refrigere o interior do recipiente durante 15 – 20 minutos.
  3. Coloque os recipientes de alimentos pré-refrigerados por baixo do Camchiller. (A)
  4. Desça os recipientes e o Camchiller à medida que os alimentos forem retirados. (B)


### ARMAZENAGEM FRIA



## ThermoBarrier® – Tamanho grande GN 1/4


- Use para:
  - Manter a temperatura de alimentos frios e quentes na mesma cavidade interna.
  - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Coloque os alimentos quentes na parte superior e os alimentos frios na parte inferior. (A)
  2. Coloque sob os alimentos quentes alojados no espaço superior da cavidade. (B)
  3. Coloque acima dos alimentos frios alojados no espaço inferior da cavidade. (C)

### ARMAZENAGEM QUENTE E FRIA



## Camwarmer® – Tamanho médio GN 1/2


- Use para:
  - Pré-aquecer o interior do armário.
  - Melhorar a armazenagem de alimentos quentes.
  - Reduzir o espaço aberto no interior.
- Utilização fácil:
  1. Aqueça o forno à temperatura de 180°C, durante 45 minutos.
  2. Coloque dois Camwarmers nas grades inferiores e pré-aqueça o interior do recipiente durante 15 – 20 minutos (ou coloque sobre a tampa de um recipiente de alta temperatura ou sobre um tabuleiro).
  3. Coloque os recipientes de alimentos pré-aquecidos em cima dos Camwarmers. (A)
  4. Suba os recipientes e os Camwarmers à medida que os alimentos forem retirados. (B)



# RACKS SISTEMA DE LAVAGEM DE UTENSÍLIOS CAMRACK® 4-EM-1

O sistema Camrack protegerá os utensílios de vidro e os manterá limpos até o próximo evento, eliminando a necessidade de nova lavagem.

## Lavagem Eficiente



Os compartimentos internos abertos proporcionam circulação total da água e de soluções de limpeza, além de promover uma secagem completa e rápida.


Os Camracks duráveis de polipropileno foram criados para oferecer resistência a produtos químicos e altas temperaturas, até 93°C.

## Armazenamento Sanitário



Paredes externas fechadas manterão dedos e contaminantes do lado de fora e reduzirão o risco de quebra e ferimentos. A tampa Camrack e o Camdolly deixam esse sistema completamente fechado. Os itens de vidro são mantidos limpos durante a armazenagem, de modo que os operadores precisam lavá-los apenas uma vez.

## Controle de Inventário




Uma variedade de cores de engradados-base ajudam a identificar tanto o conteúdo como a quantidade por engradado num rápido correr de olhos.

## Transporte Seguro e Higiênico



Os Camracks podem ser transportados por grandes áreas ou até para locais externos em uma única unidade. Alças fáceis de segurar e laterais suaves e sobrepostos facilitam o manuseio seguro.

A tampa Camrack veda por cima e a Camdolly® veda por baixo.



Os Camracks podem ser empilhados com racks dos principais fabricantes.




# CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

Estes engradados oferecem proteção completa para todas as delicadas e valiosas taças e tulipas, desde a lavagem ao manuseio, à armazenagem e ao transporte.

Escolha o engradado correto:

1. Verifique a medida do diâmetro máximo do seu copo (taça ou tulipa) para determinar o número de compartimentos.
2. Verifique a medida da altura máxima do seu copo (taça ou tulipa) até à borda superior para determinar a altura do compartimento.



25S318

## Base marrom

### 9 COMPARTIMENTOS

14,9 cm  
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	-	-	-	-	-	-
ALT. EXT. / ENGRD.	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

## Base cinza

### 16 COMPARTIMENTOS

11,11 cm  
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm	21,5 cm
CÓDIGO	16S318	16S434	16S534**	16S638	16S738**	16S800
QUANTIDADE POR CAIXA	-	-	-	-	-	-
ALT. EXT. / ENGRD.	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm
ALTURA MÁXIMA	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm	
CÓDIGO	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**	
QUANTIDADE POR CAIXA	-	-	-	-	-	
ALT. EXT. / ENGRD.	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	

\*\*Extensores de compartimentos não podem ser adicionados.

# CAMRACKS® DE TAMANHO INTEIRO PARA TAÇAS E TULIPAS

Faça a correspondência entre copos e engradados no site em [www.cambro.com/Reference\\_Guides](http://www.cambro.com/Reference_Guides).

## Base verde

25 COMPARTIMENTOS

8,7 cm  
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm	21,5 cm
CÓDIGO	25S318	25S434	25S534**	25S638	25S738**	25S800
QUANTIDADE POR CAIXA	-	-	-	-	-	-
ALT. EXT. / ENGRD.	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm
ALTURA MÁXIMA	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm	
CÓDIGO	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**	
QUANTIDADE POR CAIXA	-	-	-	-	-	
ALT. EXT. / ENGRD.	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	

\*\* Extensores de compartimentos não podem ser adicionados

## Base vermelha

30 COMPARTIMENTOS

7,94 cm  
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	-	-	-	-	-	-
ALT. EXT. / ENGRD.	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

## Base azul

36 COMPARTIMENTOS

7,3 cm  
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm	21,5 cm
CÓDIGO	36S318	36S434	36S534**	36S638	36S738**	36S800
QUANTIDADE POR CAIXA	-	-	-	-	-	-
ALT. EXT. / ENGRD.	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm
ALTURA MÁXIMA	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm	
CÓDIGO	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**	
QUANTIDADE POR CAIXA	-	-	-	-	-	
ALT. EXT. / ENGRD.	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	

## Base bege

49 COMPARTIMENTOS

6,2 cm  
DIÂMETRO MÁXIMO



ALTURA MÁXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
QUANTIDADE POR CAIXA	-	-	-	-	-	-
ALT. EXT. / ENGRD.	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

\*\* Extensores de compartimentos não podem ser adicionados.

## ACESSÓRIOS PARA O CAMRACK®

### Tampa Camrack® e Camdolly®

- Utilize para cobrir e proteger engradados de pratos Camrack® grandes cheios de louça limpa.
- Quando utilizado com um Camdolly®, cria um sistema de armazenagem higiênico portátil que protege o conteúdo entre as utilizações.

- Elimina o uso de tampas de vinil e embalagens de plástico complicadas e que trazem desperdício.



CARRO CAMDOLLY

TAMPA PARA RACK DE TAMANHO INTEIRO	
CÓDIGO	DRC2020
DIMENSÕES EXT.	50 x 50 x 2,4 cm
Quantidade por caixa: 1	Cor: Cinza (180)

CÓDIGO	CDR2020
DIMENSÕES INT.	53 x 53 cm
DIMENSÕES EXT.	54,5 x 54,5 x 20,5 cm
LOAD CAPACITY	159 kg
Quantidade por caixa: 1	Cor: Cinza Suave (151). Rodas: Rodas de 10 cm, 4 articuláveis, sem freios.

## COMO SELECIONAR O CAMRACK CORRETO

### Seleção do Camrack correto

A Cambro oferece diversas formas de ajudá-lo a encontrar rapidamente o Camrack correto:

1. [www.cambro.com/mycamracks](http://www.cambro.com/mycamracks)

Para achar rapidamente o Camrack correto para você, acesse [www.cambro.com/mycamracks](http://www.cambro.com/mycamracks). Selecione o item que está procurando, insira as medidas e a quantidade do item, e o Camrack que você procura aparecerá na página.

### 2. O catálogo da Cambro


Abra no verso desta seção para ver um conveniente guia de referência para o dimensionamento de cálices e copos.

### 3. Representantes de vendas da Cambro

Entre em contato com o representante da Cambro para obter ajuda com a especificação de Camracks®, carrinhos e tampas que correspondam aos seus copos e louça.

### Escolha o Camrack correto:

1. Meça o diâmetro máximo do vidro (taça ou copo) para determinar o número de compartimentos.
2. Meça a altura máxima do vidro (taça ou copo) até a borda superior para determinar a altura do compartimento.



## BASES DE ENGRADADOS CAMRACK®

- Para panelas, recipientes, tigelas e itens grandes de preparação, serviço e exposição.



### BASES DE ENGRADADOS DE TAMANHO INTEIRO

	BASES DE ENGRADADOS INTEIRAS	COM 1 EXTENSOR	COM 2 EXTENSORES	COM 3 EXTENSORES
CÓDIGO	BR258	BR414	BR578	BR712
ALTURA INTERNA DO ENGRADADO	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	-	-	-	-

## ENGRADADOS CAMRACK® COM PINOS E PARA BANDEJAS DE TAMANHO INTEIRO

### Engradados com pinos 5 x 9

- Comporta pratos padrão em uma direção ou pratos fundos, tigelas e tampas de pratos na outra direção.
- A configuração de 5 espaços comporta até dez tigelas, pratos fundos, recipientes ou tampas para pratos de 25,4 cm.

- A configuração de 9 espaços comporta até:
  - Dezoito pratos de 30,5 cm
  - Doze pratos de 30,5 cm
  - Vinte e sete pratos de 19 cm
  - ou
  - Nove bandejas de 36 x 46 cm.

### Engradado para bandeja com extremidade aberta

- Comportam bandejas de refeitórios ou assadeiras de tamanho integral.
- Abertos em um dos lados para possibilitar a fácil colocação e remoção de bandejas de todos os tamanhos.
- Comporta até nove bandejas verticalmente.



ENGRADADO COM PINOS 5 X 9



ENGRADADO COM PINOS 5 X 9 E 1 EXTENSOR



EXTREMIDADE ABERTA

CÓDIGO	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTURA INTERNA DO ENGRADADO	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
ALT. EXT. / CESTO	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	5	6

Cor: Cinza Suave (151). \* Extensores não podem ser adicionados.

## ENGRADADOS CAMRACK PARA UTENSÍLIOS DE TAMANHOS GRANDE E MÉDIO

- 2 cestos de 8 compartimentos cabem em um engradado base



CESTO INTEIRO PARA TALHERES



MEIA-CESTA PARA TALHERES DE 8 COMPARTIMENTOS

CÓDIGO	FR258	8FBNH434*
ALTURA INTERNA DO ENGRADADO	6,7 cm	12 cm
EXT. / CESTO	10,1 cm	18,4 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6

Cor: Cinza Suave (151). \* Extensores não podem ser adicionados.

## SISTEMA DE COMPONENTES CAMRACK®

O Sistema Camrack oferece várias opções para que você possa encomendar os Camracks certos agora ou quando for necessário fazer modificações. Consulte o representante de vendas ou o serviço de atendimento ao cliente da Cambro para fazer pedidos especiais e para orientações de montagem.



BR = Base de engradado inteiro



E1 = Extensor inteiro com divisória de parede inteira



E2 = Extensor inteiro com divisória de parede de meia altura



E3 = Extensor inteiro aberto



E5 = Extensor inteiro para taças com divisórias de parede de meia altura e perfil rebaxado

### COMPONENTES CAMRACKS®

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES GERAIS	COMPARTIMENTO	ALTURA INTERNA DO ENGRADADO	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Bases de engradados inteiros com compartimentos</b>					
BR258*	Base de engradado inteiro	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
<b>Extensores inteiros com divisórias de parede inteira – E1 e GE1</b>					
9E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 9 compart.	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 16 compart.	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 25 compart.	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE1	Extensor com divisórias de parede inteira, 30 compart.	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 36 compart.	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E1	Extensor com divisórias de parede inteira, 49 compart.	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12
<b>Extensores inteiros com divisórias de parede de meia altura – E2</b>					
9E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 9 compart.	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 16 compart.	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 25 compart.	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 30 compart.	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 36 compart.	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E2	Extensor com divisórias de parede de meia altura, 49 compart.	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12
<b>Extensores abertos – E3</b>					
E3	Extensor aberto	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12
<b>Extensores inteiros para taças com divisórias de parede de meia altura e perfil rebaxado – E5</b>					
16E5	Extensor com perfil rebaxado, 16 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
25E5	Extensor com perfil rebaxado, 25 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
36E5	Extensor com perfil rebaxado, 36 compartimentos	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12

Cores da base de engradado com compartimento: Cinza Suave (151) Cor da extensor: Cinza Suave (151)

# CARRO PARA BANDEJAS E PRATOS / CARRO PARA BANDEJAS E TALHERES

## Carro para bandejas e pratos

- No compartimento de armazenagem aberto cabe uma grande variedade de pratos e bandejas.
- Utilize com ou sem a estação de talheres destacável.
- Feitos de polietileno fácil de limpar que não enferruja, descasca, nem corrói.
- Cantos arredondados e moldados protegem os móveis e as paredes.
- As alças moldadas e as rodas articuláveis de carga pesada de 15,2 cm facilitam as manobras.

**Cores:** Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

**Rodas:** 15,2 cm-todas giratórias, dois freios.



Cobertura de vinil incluída para armazenagem sanitária.



Cilindros para utensílios incluídos.



TDCR12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES EXTERIORES C x L x A
TDCR12	Combinação de carro e suporte	97 x 58 x 105 cm

Quantidade por Caixa: 1

## Estilo "ficha de pôquer" carrinhos para pratos

- Utilize para armazenar e proteger pratos de grande valor.
- Os divisores são moldados na estrutura num design de segmentos redondos standard.
- Feito de polietileno durável que protege os pratos para que não lasquem.
- Acesso aberto em ambos os lados.
- Bordas arredondadas, interna e externamente, protegem os pratos, móveis e paredes.

**Cores:** Preto (110), Azul Ardósia (401), Marrom Escuro (131), Cinza Granito (191).

**Rodas:** 12,7 cm, 2 articuláveis com freios e duas rodas de 25,4 cm.

Capa de vinil inclusa.



Capa plástica higiênica inclusa e recomendada para a proteção da louça e das bandejas limpas.

CÓDIGO	DC1225
TAMANOS DOS PRATOS	28,9 - 31,1 cm
COLONAS POR CARRO	4, 45-60 pratos por coluna
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	83 x 70 x 81,5 cm

Quantidade por caixa: 1

## Carro ajustável para bandejas e pratos

- Utilize para armazenar uma grande variedade de pratos e bandejas.
- Mova dois divisores ajustáveis até que fiquem em posição para prender bandejas e pratos.
- Feito de polietileno durável que acondiciona os pratos e bandejas para que não lasquem.
- Fácil de limpar e não amassa, enferruja, lasca nem quebra.

**Cores:** Preto (110), Azul Ardósia (401), Bege Café (157), Marrom Escuro (131), Cinza Granito (191), Verde Granito (192).

**Rodas:** 15,2 cm, todas articuláveis, 2 com freios.

Capacidade máxima de carga: 227 kg



TDC30



TDC30

CÓDIGO	TDC30
NÚMERO DE DIVISORES	2
PRATOS POR COLUNA	Aprox. 45-60
BANDEJAS POR COLUNA	80 bandejas: 36 x 46 cm
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	59 x 99 x 88 cm
DIMENSÕES INTERNAS L x P	78,7 x 46 cm (sem separadores)

Quantidade por caixa: 1



Capa plástica incluída.

# CARRO PARA PRATOS AJUSTÁVEL ADC33

- Versatilidade ilimitada com divisores em torre totalmente ajustáveis.
- Guarda com segurança pratos, tijelas, travessas e bandejas de formas e tamanhos variados.
- Ergonômico, durável e fácil de manobrar.

**Cores ADC33:** Marrom Escuro (131), Azul Ardósia (401).

**Rodas de 15 cm:** 4 giráveis com freio e 1 central rígida



CÓDIGO	ADC33
NÚMERO DE DIVISORES	6
PRATOS POR COLUNA	Aprox. 45-60
DIMENSÕES EXTERIORES L x C x A	76,2 x 98,43 x 90,17 cm

Quantidade por caixa: 1



Armazena pratos e tigelas de 11 a 33 cm


Empunhaduras ergonômicas fabricadas de forma nivelada em uma das paredes laterais fazem o ADC33 compacto e confortável de manusear.




ADC33

Roda rígida no centro da unidade torna fácil a manobra, mesmo quando totalmente carregada.


Rodas giratórias de 15,24 cm com freios em cada canto.




**6 divisores:**  
4 tampas redondas (11-33 cm) em pilhas




**6 divisores:**  
4 tampas redondas (11-33 cm) em pilhas + 1 tampa redonda (17,5-30 cm) em pilhas




**6 divisores:**  
6 tampas ovais (20,3-29,2 x 12,7-21,9 cm) em pilhas




**4 divisores:**  
4 tampas quadradas (25-28,8 cm) em pilhas




**6 divisores:**  
5 tampas quadradas (24-27,9 cm) em pilhas




**12 divisores\*:**  
6 tampas quadradas ou redondas (15,2-20,3 cm) em pilhas




**4 divisores:**  
1 tampa longa (35-73,6 cm) em pilha x bandejas ovais amplas de até (59,9 cm)




**6 divisores:**  
4 tampas ovais (29,2 x 21,9 cm) em pilha; 1 bandeja redonda de 40,6 cm em pilha




**8 divisores\*:**  
6 tampas quadradas médias (20,3 cm) em pilha



**6 divisores:**  
2 tampas redondas grandes (33,7 cm), 1 tampa quadrada média (25,4 cm) em pilha, 1 tampa quadrada grande (29,2 cm) em pilha, 1 tampa oval média (29,2 x 21,9 cm) em pilha



**6 divisores:**  
5 tampas ovais (29,2 x 21,9 cm) em pilhas



**6 divisores:**  
4 pratos personalizados em pilha

# CARRINHO PARA SERVIÇO KD E CARRINHO UTILITÁRIO KD

- Carrinhos versáteis, duráveis e com preços econômicos.
- Os trilhos e as prateleiras de polipropileno levemente texturizadas mantêm o conteúdo no lugar.
- Montantes de alumínio garantem a estabilidade.
- Enviados “desmontados” para minimizar os custos do transporte.
- Fácil de montar.

Cores do carrinho e do conjunto do painel das prateleiras:  
Cinza Riscado (480), Preto (110).

Cores do recipiente de lixo e do porta-talheres: Preto (110).

Cada estante BC340KD suporta um engradado de pratos de tamanho integral ou duas caixas padrão para transporte.

Os trilhos marinhos mantêm o conteúdo em seu lugar.

Painéis adicionais para as prateleiras podem ser acrescentados a qualquer momento para fechar três lados.

Sólidos montantes de alumínio.

Quatro roda articuláveis de aço revestido proporcionam um transporte sem ruídos e possibilitam manobras firmes.

BC340KD

A superfície durável e resistente a manchas é fácil de limpar.



CÓDIGO	BC331KD	BC340KD
DESCRIÇÃO	Carrinho para serviço	Carrinho de tamanho grande para serviço
DIÂM./TIPO DE RODAS	7,6 cm, 4 articuláveis, sem freios	12,7 cm, 4 articuláveis, sem freios
DIMENSÕES EXTERIORES C x P x A	96,5 x 41 x 83,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
DIMENSIONES DE LA REPISA C x P x A	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
CAPACIDADE DE CARGA	136 kg	180 kg
Quantidade por caixa:	1	1

Mostrado com os painéis de estante configurados em uma única estante.



## Acessórios Opcionais

CÓDIGO	BC331KDTC	BC331KDSSH	BC340KDP
DESCRIÇÃO	30 L Recipiente de lixo	9,5 L Porta-talheres	Conjunto de painel de prateleira única (apenas para BC340KD).
DIMENSÕES C x P x A	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm
Quantidade por caixa:	1	1	1

# Camshelving®

BASICS SERIES



Design Inteligente

Confiabilidade  
Incomparável

Valor Excepcional

Simplesmente Notável



COMPONENTE

# CAMSHELVING® BASICS

## DESIGN INTELIGENTE

- Não importa o espaço em uma operação de serviços de alimentação, seja em um cômodo para materiais de serviço ou higiene, armazenamento a seco ou resfriador do tipo walk-in, Camshelving Basics é projetada com flexibilidade para adaptar-se em qualquer espaço.
- Kits de prateleiras e acessórios opcionais são embalados e vendidos individualmente, o que

permite que os operadores façam a configuração das prateleiras de acordo com suas necessidades de armazenamento, mesmo nos espaços mais limitados.

- Do mesmo modo que os demais produtos para prateleiras da Cambro, as unidades podem ser removidas, lavadas individualmente ou em seções e colocadas em Camrack® de extremidade aberta e lavadas em uma lava-louças comercial.



## CONFIABILIDADE INCOMPARÁVEL

- O material composto das Camshelving Basics, embora leve, é durável e não corrosivo mesmo nos ambientes mais adversos, incluindo áreas de armazenamento quentes, frias, secas, molhadas e úmidas, suportando todas as recomendações de segurança alimentar, HACCP e higiene.

- Resistente a arranhões, descascamento, empenamento e corrosão, cada componente da Camshelving Basics foi rigorosamente testado quanto à resistência, confiabilidade e desempenho.



## VALOR EXCEPCIONAL

- O material é limpo facilmente e as unidades das prateleiras podem ser usadas em lava-louças, melhorando consequentemente a eficiência no trabalho.
- Reforçando ainda mais o compromisso da Cambro com a produção das soluções mais duráveis em prateleiras e a mais

alta qualidade da indústria, a Basics contará com uma garantia vitalícia contra corrosão, eliminando a necessidade de custos desnecessários de reposição.



## Capacidade De Peso

	Comprimento Da Guia (mm)	Capacidade de carga certificada por conta própria nos EUA		Capacidade de carga certificada pela TÜV	
		POR PRATELEIRA	POR UNIDADE	POR PRATELEIRA	POR UNIDADE
Unidade Única (4 prateleiras)	760-910	272 kg	1089 kg	300 kg	1200 kg
	1070-1220	272 kg	1089 kg	250 kg	1000 kg
	1380-1530	227 kg	907 kg	200 kg	800 kg
Banquinho	1380-1530	363 kg	—		
Unidade de Canto (4 prateleiras)	760-1220	136 kg	544 kg		

Bases de Apoio são recomendadas para unidades com 1380 mm ou mais e para unidades de canto de qualquer comprimento. Conectores de Canto são recomendados para uso em transversais de 1220 mm ou menos.

As unidades das prateleiras podem ser colocadas em uma Camrack® OETR314 de extremidade aberta e lavadas em um lava-louças industrial.

## ESTANTES BASICS

Inclui 4 colunas fixas com bases de nivelamento instaladas - previamente montada com conectores de colunas e cunhas, 4 sacos plásticos com 8 conectores do tipo rabo de andorinha para transversais fixas (4 A e 4 B) cada, unidades de prateleiras ventiladas (para 4 prateleiras), 8 transversais fixas e instruções.



### 460 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A
CBU183672	460 x 910 x 1830 mm
CBU184872	460 x 1220 x 1830 mm
CBU186072	460 x 1530 x 1830 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Grafite Escovado (580).



### 610 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A
CBU243672	610 x 910 x 1830 mm
CBU244872	610 x 1220 x 1830 mm
CBU246072	610 x 1530 x 1830 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Grafite Escovado (580).

## ESTANTES BASICS ADICIONAIS

Inclui 2 colunas fixas com bases de nivelamento instaladas - previamente montada com conectores de colunas e cunhas, 4 sacos plásticos com 8 conectores do tipo rabo de andorinha para transversais fixas (4 A e 4 B) cada, unidades de prateleiras ventiladas (para 4 prateleiras), 8 transversais fixas e instruções.



### 460 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A
CBA183672	460 x 910 x 1830 mm
CBA184872	460 x 1220 x 1830 mm
CBA186072	460 x 1530 x 1830 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Grafite Escovado (580).



### 610 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES L x C x A
CBA243672	610 x 910 x 1830 mm
CBA244872	610 x 1220 x 1830 mm
CBA246072	610 x 1530 x 1830 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Grafite Escovado (580).

## Acessórios



CBCC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
CBCC**	Conjunto de Conectores de Canto	1 jogo

\*\* **Cor:** Grafite Escovado (580).

### Suportes Dunnage




CÓDIGO	DIMENSÕES
CBDS18	460 mm
CBDS24	610 mm

Quantidade por caixa: 1 **Cor:** Grafite Escovado (580).  
Bases de Apoio são recomendadas para unidades com 1380 mm ou mais e para unidades de canto de qualquer comprimento.

# DETALHES DA CONFIGURAÇÃO DA CAMSHELIVING® BASICS

## Unidade Básica




## Comprimentos de Configuração da Unidade de Início e da Unidade Complementar

UNIDADE	UNIDADE BÁSICA COMPRIMENTO GERAL	UNIDADE COMPLEMENTAR COMPRIMENTO GERAL	COMPRIMENTO TOTAL UNIDADE COMPLEMENTAR + BÁSICA
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm


## Unidade Adicional

O Poste é compartilhado pela unidade básica e a unidade complementar, maximizando o uso do espaço.




## Montagem de Canto

Necessita de uma Estante Básica, uma estante adicional, além de um conjunto de conectores de canto por prateleira.



## Montagem em "U"

Com a utilização de um jogo de Conectores de Canto por prateleira.



## Comprimentos da Configuração da Unidade de Prateleira Intermediária e Canto

UNIDADE	UNIDADE DE CANTO COMPRIMENTO GERAL	UNIDADE INTERMEDIÁRIA COMPRIMENTO GERAL
910 mm	890 mm	865 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

Recomendam-se conectores de canto para a utilização em guias de 1220 mm ou menos.

## Espaçamento de Prateleiras

As ranhuras para os rabos de andorinha são espaçadas a cada 100 mm.

ALTURAS DOS POSTES	NÚMERO DE POSIÇÕES POR POSTE
Estacionário	
1830 mm	16



# MAXIMIZE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO

## Configurações


Unidade Básica



Unidade de início (A) com Unidade complementar (B)




Unidade de Canto



Unidade de início com Unidade complementar e 4 conjuntos de conectores de canto.

### Conectores de canto

- Usados para formar as unidades em "U" e de canto.
- Facilmente montada sobre transversais.
- Conjunto conecta uma unidade de início conectada a uma unidade complementar em um ângulo de 90 ou para formar um "U". Elimina 1 kit de colunas.
- É necessário um jogo de conectores de canto para cada prateleira.
- Conectores de canto são recomendados para uso em transversais iguais ou menores que 1220 mm e até 136 kg por prateleira.



### Kits de Prateleiras

- Enviado completo em uma caixa com duas transversais fixas, oito conectores do tipo rabo de andorinha (4 A e 4 B), Unidades de prateleiras ventiladas para completar uma prateleira.



### Dunnage Stand

- Aumenta a capacidade de suportar peso para 363 kg somente na prateleira inferior.
- Recomendado para unidades com 1380 mm ou mais.



## KITS DE PRATELEIRAS VENTILADAS PARA UNIDADES FIXAS

1 PRATELEIRA CADA - Inclui placas de prateleira ventiladas para 1 prateleira, 2 guias estacionárias, 1 saco plástico com 8 guias guias em rabo de andorinha estacionárias (A e B, 4 de cada) e instruções.

### 460 mm Largura

CÓDIGO	DIMENSÕES L x A
CBSK1836V	460 x 910 mm
CBSK1848V	460 x 1220 mm
CBSK1860V	460 x 1530 mm

Quantidade por caixa: 1 Cor: Grafite Escovado (580).



### 610 mm Largura


CÓDIGO	DIMENSÕES L x A
CBSK2436V	610 x 910 mm
CBSK2448V	610 x 1220 mm
CBSK2460V	610 x 1530 mm

Quantidade por caixa: 1 Cor: Grafite Escovado (580).



## CONSULTORIA SHELVING

A Cambro presta um serviço gratuito de consultoria para otimizar a sua área de armazenagem. Sem custos e sem obrigações.



1. Basta fornecer as dimensões da área de armazenagem, o número de prateleiras por unidade, a altura dos postes e quaisquer outros requisitos adicionais que tiver.
2. A Cambro fornecerá uma planta, uma visualização em 3-D e uma listagem de ordem de produtos em um arquivo Excel.
3. O seu distribuidor ou representante de vendas Cambro entrará em contato para lhe dar os preços.
4. Para entrar em contato com o Departamento de Consultoria Camshelving, ligue para ORCIL LTDA (21) 2263-2441 vendas@orcil.com.br



# RECIPIENTES PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS CAMSQUARE® DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Maximize a sua área de armazenamento com os recipientes para a armazenagem de alimentos CamSquare. O formato quadrado proporciona uma utilização de espaço 33% melhor do que os recipientes redondos tradicionais. O policarbonato transparente proporciona visibilidade dos produtos para a rápida gestão dos stocks. As tampas com vedação contam com vedações internas e externas, para uma resistência superior a vazamentos, mesmo durante o transporte.

Observação: Todas as graduações são aproximadas.

As dimensões incluem as pegas.




A tampa com vedação de encaixe justo é resistente a vazamentos, economiza despesas e é mais segura para os empregados manusearem durante o transporte.

O interempilhamento economiza espaço quando não estão a ser utilizadas.

As pegas largas moldadas facilitam o transporte de tamanhos maiores. Os orifícios moldados oferecem uma secagem rápida e higiénica.

O policarbonato de cristal transparente praticamente inquebrável Camwear® suporta temperaturas de -40°C a 99°C.

Resistentes a manchas e odores.



Graduações de fácil leitura impressas na parte externa, para a rápida gestão do estoque.

## Tampas com vedação para a Camsquare com policarbonato Camwear\*

- Vedações internas e externas proporcionam uma excelente resistência a vazamentos.
- Inclui um orifício no canto para que possa ser pendurada durante o armazenamento.
- A tampa translúcida identifica facilmente o conteúdo.
- Suporta temperaturas de -40°C a 70°C.

\*As tampas com vedação somente encaixam nos Recipientes Quadrados Camwear.



# CAMSQUARES® DE POLICARBONATO CAMWEAR®



## Policarbonato Camwear



CÓDIGO	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
CAPACIDADE	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSÕES C x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Quantidade por caixa: 6 Cor: Transparente (135). A altura inclui as pegas. □ As dimensões incluem as pegas.

## Tampas com vedação para a Camsquare com policarbonato Camwear



CÓDIGO	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIÇÃO	Para 1,9 e 3,8 L	Para 5,7 e 7,6 L	Para 11,4, 17,2 e 20,8 L
Quantidade por caixa: 6	Cor: Translúcido (190)		

Observação: Graduações são aproximadas.



## Tampas\*



CÓDIGO	SFC2	SFC6	SFC12
COR	Verde Kelly (452)	Rojo Inverno (451)	Azul Meia-Noite (453)
DESCRIÇÃO	Para 1,9 e 3,8 L	Para 5,7 e 7,6 L	Para 11,4, 17,2 e 20,8 L

Quantidade por caixa: 6



# RECIPIENTES REDONDOS PARA A ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

Armazene ingredientes ou transporte alimentos prontos para servir ou alimentos parcialmente preparados. O polycarbonato Camwear transparente permite a fácil identificação rápida do conteúdo. Reduz o risco de contaminação e aumenta a segurança dos alimentos. O formato redondo promove a circulação adequada do ar, ideal para mexer sopas e molhos.

Observação: Graduações são aproximadas.



2

PROPOR-CIONAL



A tampa com vedação proporciona excelente resistência a vazamentos.

O polycarbonato de cristal transparente praticamente inquebrável Camwear suporta temperaturas de -40°C a 99°C.

As pegas moldadas facilitam o transporte. Os orifícios moldados oferecem uma secagem rápida e higiênica.



Resiste a ácidos, óleos e álcool presentes nos alimentos. Resistente a manchas e odores.

O interempilhamento economiza espaço quando não estão a ser utilizadas.

Graduações impressas de fácil leitura na parte externa, para a gestão do stock com uma rápida visualização.

## Tampas de polycarbonato Camwear

- As tampas de encaixe rápido encaixam firmemente.
- Resistente a manchas causadas pelos ácidos e óleos dos alimentos.
- Suporta temperaturas de -40 a 99°C.



## Tampas de vedação redondas

- Vedações internas e externas proporcionam uma excelente resistência a vazamentos.
- Seguras de -40 a 70°C.
- As guias para dedo são projetadas para a fácil remoção.



# RECIPIENTES REDONDOS PARA ARMAZENAGEM DE POLICARBONATO CAMWEAR®



## Policarbonato Camwear®



CÓDIGO	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIÂM. DO TOPO	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTURA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12	12	6	6	6

Cor: Transparente (135). O diâmetro do topo inclui as alças. A altura inclui a tampa. As redondas de policarbonato têm dois anos de garantia.



## Tampas de policarbonato Camwear

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFSCWC1
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

Cor: Transparente (135).

## Tampas com vedante para recipientes redondos de policarbonato Camwear

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO
Para 0,9 L	12	RFS1SCPP
Para 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Para 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Para 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

Cor: Translúcido (190).

# CAIXAS DE ALIMENTOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®



## Camwear



CÓDIGO	18263CW	18266CW	18269CW
DIMENSÕES	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	18,9 L	33,1 L	49,2 L
QUANTIDADE POR CAIXA	6	6	4



CÓDIGO	182612CW	182615CW	12183CW	12186CW	❖ 12189CW
DIMENSÕES	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	3	6	6	6

Cor: Transparente (135).

## Tampas de polycarbonato Camwear



CÓDIGO	1826CCW PLANA	1218CCW PLANA
DIMENSÕES	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm

Quantidade por caixa: 6 Cor: Transparente (135).

## Acessórios



CÓDIGO	1826CLRCW (12,7 de profundidade)
DESCRIÇÃO	Escorredores – tipo caixa
DIMENSÕES	Se encaixa com as caixas de armazenagem de alimentos 45,7 x 66 x 15,2 cm e mais profundas
QUANTIDADE POR CAIXA	6

Cor: Transparente (135).

# CAIXAS PARA MASSA DE PIZZA



DB18263P

## Polipropileno

- Ideal para armazenar, transportar, levedar e resfriar massa.
- Leve, durável e resistente a quebras.
- Resistente a produtos químicos, não absorve odores e é fácil de limpar.
- As caixas embutem-se umas nas outras para evitar a entrada de poeira e contaminantes, aumentando o tempo de frescor dos produtos.

- A caixa superior funciona como uma tampa hermética para a caixa inferior, reduzindo a necessidade e o custo das tampas.
- Suporta temperaturas de -40 a 70°C.
- A tampa pode ser utilizada como uma bandeja de 46 x 66 cm.

Cor: Branco (148).

Apenas as áreas que não têm contato com os alimentos podem ser personalizadas. Consulte a seção de gravação para obter informações, pedidos e preços.

**CD1826PDB Cores:** Bege Café (157), Castanho Escuro (131), Preto (110), Azul Ardósia (401), Cinza (180).

\*É segura a utilização das caixas de polipropileno para massa em lava-louças de alta temperatura.

**Rodinha tipo A:** Rodinhas de 12,7 cm: 2 fixas, 2 giratórias, 1 com freio.



CD1826PDB

Capacidade de carga: 136 kg  
Tipo de rodinha: A



CÓDIGO	DIMENSÕES EXTERIORES	DIMENSÕES INTERIORES
<b>Caixa de polipropileno para massa de pizza</b>		
DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
<b>Tampa de polipropileno</b>		
DBC1826P	46 x 66 cm	—
Quantidade por caixa: 6, Cor: Branco (148)		
<b>Camdolly® para caixas de massa de pizza</b>		
CD1826PDB	50,5 x 71 x 26 cm	44,5 x 64,5 cm
Quantidade por caixa: 1		

# RECIPIENTES DE POLICARBONATO CAMWEAR® PARA ALIMENTOS

Um único utensílio para armazenar, transportar e servir. Os recipientes para alimentos Camwear são feitos de policarbonato durável que não quebram, não amassam nem riscam. Projetados precisamente de acordo com as especificações da Gastronorm GN, com um fundo de raio largo para reduzir o desperdício de alimentos. Pela metade do custo do aço inoxidável, os recipientes de Camwear mantêm o conteúdo em uma temperatura tão baixa quanto os recipientes de metal, com menos condensação. Os recipientes encaixam precisamente, sem prender nem pegar.

Não se recomendam os recipientes GN de policarbonato Camwear para buffets quentes ou para a utilização no microondas.

## LINHA GN



O flange uniforme de 1,27 cm assegura um encaixe perfeito em mesas de preparação e bares de alimentos.

O policarbonato praticamente inquebrável Camwear suporta temperaturas de -40°C a 99°C.

Possui graduações e moldadas, nos sistemas standard e métrico, para uma fácil gestão do stock.

Não causa reação com os alimentos; minimiza reações químicas ou ácidas potencialmente perigosas.



A superfície interior lisa não aderente aumenta os resultados e promove uma limpeza fácil.


Os fundos texturizados resistem a arranhões.

### Teste frio

Os testes comprovam que os recipientes para alimentos de Camwear mantêm os produtos em uma temperatura tão baixa quanto os de aço inoxidável. O aço inoxidável pode parecer mais frio ao toque, mas como demonstram estes resultados, os recipientes de alimentos de Camwear mantêm a mesma temperatura que os de aço, pelo mesmo tempo.




#### Recipientes em policarbonato




#### Recipientes em aço inoxidável




## TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS




CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DO RECIPIENTE	PROFUNDIDADE DO RECIPIENTE	CAPACIDADE APROXIMADA
GN ¼ 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10 cm	13,0 L
	16CW	15 cm	19,5 L
	18CW	20 cm	25,6 L
	10CWD	Com drenagem	




GN ½ 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5 cm	3,9 L
	24CW	10 cm	5,9 L
	26CW	15 cm	8,9 L
	28CW	20 cm	11,7 L
	20CWD	Com drenagem	




GN ¾ 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5 cm	2,4 L
	34CW	10 cm	3,6 L
	36CW	15 cm	5,3 L
	38CW	20 cm	6,9 L
	30CWD	Com drenagem	



GN 1/8 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5 cm	1,7 L
	44CW	10 cm	2,5 L
	46CW	15 cm	3,7 L
	40CWD	Com drenagem	



GN 1/12 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5 cm	1 L
	64CW	10 cm	1,5 L
	66CW	15 cm	2,2 L
	60CWD	Com drenagem	



GN 1/18 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5 cm	0,57 L
	94CW	10 cm	0,85 L
	90CWD	Com drenagem	

Peças por caixa: 6



Cores: Transparente (135), Branco (148), Preto (110). 18CW e 28CW disponíveis somente em Transparente (135).  
Cor da gaveta de drenagem: Transparente (135).

Todos os recipientes Gastronorm são fabricados com materiais aprovados pela FDA. Todos os recipientes Gastronorm são projectados de acordo com a norma CEN Gastronorm EN631-1.



### Com drenagem

- Apoia os produtos e promove a drenagem.
- Disponível para encaixe com todos os tamanhos de recipientes.



# TAMPAS DE POLICARBONATO CAMWEAR® TAMANHOS E INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

## Tampa plana



CONFIGURAÇÃO	CÓDIGO DE TAMPAS	DESCRIÇÃO
GN¼ 32,5 x 53 cm	10CWC	Tampas planas
	10CWCH	Tampas com pegador
	10CWCHN	Tampas com ranhura e pegador
	10CWGL	GripLid
	10PPCWSC	Tampas econômicas

## Tampa com pegador

Pegador fundo moldado dá segurança ao pegar a tampa. A tampa preta ajuda a bloquear a luz, reduzindo a descoloração de carnes e queijos e ajudando a mantê-los frescos.



GN¼ 26,5 x 32,5 cm	20CWCH	Tampas com pegador
	20CWCHN	Tampas com ranhura e pegador
	20CWL	FlipLid
	20CWLN	FlipLid com ranhura e pegador
	20CWGL	GripLid
	20PPCWSC	Tampas econômicas

## Tampa com ranhura e pegador

Fácil acesso para conchas ou colheres.



GN¼ 17,6 x 32,5 cm	30CWCH	Tampas com pegador
	30CWCHN	Tampas com ranhura e pegador
	30CWL	FlipLid
	30CWLN	FlipLid com ranhura e pegador
	30CWGL	GripLid
	30PPCWSC	Tampas econômicas

## Tampa econômica

Projetado exclusivamente para adequação às Panelas para Alimentos em polycarbonato Camwear®, nossas novas Tampas de Vedação Transparentes contam com uma vedação interna que proporciona resistência superior ao derramamento e maximiza o frescor.



GN¼ 16,2 x 26,5 cm	40CWCH	Tampas com pegador
	40CWCHN	Tampas com ranhura e pegador
	40PPCWSC	Tampas econômicas

## FlipLid®

Abra a tampa para cima para ter acesso fácil ao conteúdo. Os alimentos podem ser guardados sem se ressecarem, o que aumenta os rendimentos. Reduz os pontos de contaminação involuntária.



GN¼ 16,2 x 17,6 cm	60CWCH	Tampas com pegador
	60CWCHN	Tampas com ranhura e pegador
	60CWL	FlipLid
	60CWLN	FlipLid com ranhura e pegador
	60CWGL	GripLid
	60PPCWSC	Tampas econômicas

## FlipLid® ranhurada

A tampa com dobradiças ranhurada tem uma abertura que permite deixar a colher em contato com os alimentos, mesmo com a tampa fechada.



GN¼ 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Tampas planas
	90PPCWSC	Tampas econômicas

Quantidade por caixa para todas as tampas: 6

## GripLid™

O vedante de poliuretano moldado na tampa prende-se à lateral da vasilha para alimentos, reduzindo assim os derramamentos. O recipiente auto-contido reduz os pontos de contaminação involuntária, de acordo com as Diretrizes da HACCP.



Cor: Transparente (135).  
Cor da tampa econômica:  
Azul Translúcido (438).  
Cores da tampa com pegador:  
Transparente (135).



## JARRAS POLICARBONATO CAMWEAR®

- Feitas de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável.
- Leves, para fácil manuseio.
- A aba e o bico contornados exclusivos para o controle do gelo reduzem os derramamentos.
- A base com ranhuras permite uma secagem completa e higiênica.

As capacidades são calculadas até a borda.



P600CW, P480CW e P320CW  
Um padrão no setor. Base larga para maior estabilidade, evita que seja virada.



CÓDIGO	P320CW	P480CW	P600CW
CAPACIDADE	0,95 L	1,4 L	1,8 L
ALTURA COM BICO (CM)	17	20	20,5
DIÂMETRO COM ASA (CM)	14,5	16	17

Quantidade por caixa: 6

PE600CW  
Jarra de policarbonato econômica. Design leve. Despeje os líquidos pela frente, ou gelo e líquido pelas laterais.



PC64CW  
Tampa com três posições que permite impedir a passagem do gelo, servir sem impedimento ou fechar a jarra, para proteger o conteúdo.



\*A tampa de três posições pode filtrar gelo, fluir livremente ou ser fechada para proteger o conteúdo.

P34CW  
Jarra empilhável e tampa com design fosco para ocultar arranhões.\*



CÓDIGO	PE600CW	PC64CW	P34CW
CAPACIDADE	1,9 L	1,9 L	1 L
ALTURA COM BICO (CM)	20	24,8 com a tampa	16,8
DIÂMETRO COM ASA (CM)	18,7	18,5	17

Quantidade por caixa: 6

## COPOS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

- A aparência e o toque do vidro, mas feitos de policarbonato praticamente inquebrável.
- A superfície interior texturizada resiste a arranhões.
- O interior liso promove uma limpeza fácil.
- Projetado com uma borda Sani-Rim para que se possa beber de forma higiênica.

Cor: Transparente (152).  
As capacidades são calculadas até a borda.



CÓDIGO	950CW	1200CW	1600CW
DIÂMETRO MÁXIMO	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
ALTURA MÁXIMA	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
ENGRADADOS INTEIROS CAMRACK	36S418	36S434	25S534
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	284 mL	384 mL	503 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	48	48	48

## COPOS DE SAN COLORWARE

- Um copo plástico de valor clássico, ideal para jantares informais.
- Superfície externa texturizada para resistir a arranhões.
- Feito de SAN resistente a impactos.
- Suportes interiores para um armazenamento fácil.
- A borda Sani-Rim proporciona uma superfície higiênica onde se pode beber.

Cor: Transparente (152).  
Suporta temperaturas de -20° to 85°C.



CÓDIGO	2000CW
DIÂMETRO MÁXIMO	8,6 cm
ALTURA MÁXIMA	16,5 cm
ENGRADADOS INTEIROS CAMRACK	25S638
CAPACIDADE ATÉ A BORDA	650 mL
QUANTIDADE POR CAIXA	72



# JARRAS MEDIDAS E PÁS DE POLICARBONATO CAMWEAR®

## Pás de policarbonato Camwear

- O policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável não amassa, lasca nem enferruja.
- A pega moldada onde se segura firmemente inclui um orifício para ser pendurada.
- Ideal para ser utilizada com carrinhos de gelo e recipientes de ingredientes Cambro.

Cor: Transparente (135).



CÓDIGO	CAPACIDADE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340 g	12
SCP24CW	680 g	12
SCP64CW	1814 g	6

SCP64CW

SCP24CW

SCP12CW

SCP6CW



## Jarras medidas policarbonato Camwear

- Graduações marcadas externamente são moldadas e impressas em vermelho para o padrão americano e em azul para as medidas métricas.
- A pega moldada não quebra.
- O policarbonato Camwear® durável e praticamente inquebrável não amassa, garantindo uma medida exacta todas as vezes que é utilizada.

Cor: Transparente (135).



CÓDIGO	CAPACIDADE DE APROX.	QUANTIDADE POR CAIXA
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1 L	12
200MCCW	2 L	12
400MCCW	4 L	1

\*(medida em seco)



As graduações são moldadas e impressas em Azul nas medidas métricas e em Vermelho nas medidas americanas padrão.

## CARROS PARA INGREDIENTES

- Armazene ingredientes secos em grandes volumes, como farinha e grãos.
- Uma tampa deslizante transparente higiênica reduz o manuseio e permite a rápida identificação do conteúdo.
- Recipiente feito de um material aceite pela FDA, de forma que não são necessários forros.
- Projetado para caber sob mesas de trabalho padrão.



CÓDIGO	IBS20	IBS27	IBS37
DIMENSÕES L x C x A	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm
CAPACIDADE	81 L	102 L	140 L
METRO CÚBICO	0,081	0,102	0,140
CAPACIDADE DE CARGA (AÇÚCAR)	77 kg	103 kg	143 kg
CAPACIDADE DE CARGA (FARINHA)	63 kg	68 kg	102 kg

Quantidade por caixa: 1

Rodas de 7,6 cm – 2 fixas e 2 articuláveis.

Cor: Branco (148).

Pás vendidas separadamente.



As rodas giratórias são largas, proporcionando excelentes estabilidade e capacidade de suporte de peso.

## SALEIROS E PIMENTEIROS/POLVILHADORES

### Saleiros e pimenteiros/ polvilhadores Camwear

- Não devem faltar na cozinha, na estação de condimentos ou na mesa de jantar.
- Tampas de policarbonato Camwear® praticamente inquebrável e com códigos de cores facilitam a identificação do conteúdo.
- Podem ser lavados em lava-louças e não são afetados pelos ácidos nos alimentos.

Cor do saleiro e pimenteiro/polvilhador: Transparente (135).

Pode ser personalizada. Consulte a secção de gravação para obter informações, pedidos e preços.



CÓDIGO	COR DA TAMPA
<b>Polvilhadores completos com tampas</b> (capacidade approx. 300mL)	
96SKRFL (c/tampa p/pó fino)	Verde (407)
96SKRPL (c/tampa p/salsinha)	Branco (148)
96SKRDL (c/tampa p/sal ou pimenta)	Bege (406)
96SKRCL (c/tampa p/queijo)	Amarelo (405)
96SKRML (c/tampa p/pó médio)	Rosa (408)

Tampas de reposição	
96SKRFL tampa p/pó fino	Verde (407)
96SKRPL tampa p/salsinha	Branco (148)
96SKRDL tampa p/sal ou pimenta	Bege (406)
96SKRCL tampa p/queijo	Amarelo (405)
96SKRML tampa p/pó médio	Rosa (408)

Quantidade por caixa: 12

## BOWLS POLICARBONATO CAMWEAR®

### Bowls foscas redondas

- Texturizadas por fora, o que proporciona um visual elegante, e lisas por dentro, para uma limpeza fácil.
- Feitas de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável, que proporciona anos de serviço confiável.
- Ideais para frutas, saladas, petiscos e sobremesas.

Cor: Fosco (176).

As capacidades são calculadas até a borda.



### Bowls foscas redondas



CÓDIGO	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
DIÂMETRO INTERIOR	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACIDADE APPROXIMADA*	564 mL	1,7 L	3,0 L	5,5 L
QUANTIDADE POR CAIXA	12	12	12	12

Cor: Fosco (176).



CÓDIGO	PSB15	PSB18	PSB23
DIÂMETRO INTERIOR	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACIDADE APPROXIMADA	10,6 L	19,1 L	37,8 L
QUANTIDADE POR CAIXA	4	4	4

Cor: Fosco (176).

## BANDEJAS CAMTREAD® DE FIBRA DE VIDRO COM SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE DE BORRACHA

### ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície antideslizante borracha moldada de bordo a bordo
Características da superfície	Antideslizante de borracha
Performance	Excelente
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – Extensivo
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Excelente
Resistência a choques	Excelente
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Excelente
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +100°C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio constante /  
Uso frequente

- Serviço de banquetes
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes
- Catering
- Cervejarias



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
<b>Redondas – Formato de perfil alto</b>		
1400CT	∅ 35,5	12
1600CT	∅ 40,5	12
<b>Ovais – Formato de perfil baixo</b>		
2700CT	56 x 68,5	6

Não use as bandejas Camtread em carrinhos térmicos fechados.



PROPOR-  
CIONAL

**5**

CINCO ANOS DE GARANTIA PROPORCIONAL CONTRA A DELAMINAÇÃO.

## BANDEJAS TREADLITE™

### ESPECIFICAÇÕES

Material	Camadas de fibra de vidro + resina de poliéster + superfície de borracha antideslizante
Características da superfície	Superfície antideslizante de borracha
Performance	Boa
Suportes para empilhamento	Sim
Podem ser lavadas em lava-louças	Sim – segurança mínima
Resistência a produtos químicos	Boa
Teste de secagem	Boa
Resistência a choques	Boa
Resistência a quebras	Boa
Resistência a riscos	Boa
Resistência a manchas	Boa
Resistência ao calor	-10° a +80°C‡

‡ Não se recomendam para carrinhos aquecidos.

### UTILIZAÇÃO RECOMENDADA

Manuseio moderado / Economia  
como prioridade

- Cervejarias
- Restaurantes / cafés
- Bares / clubes



CÓDIGO	DIÂM./ TAMANHO (CM)	QUANTIDADE POR CAIXA
1600TL	∅ 40,5	12



PROPOR-  
CIONAL




Formato de perfil  
alto



Formato de perfil  
baixo ovais

**Cores das  
bandejas:**



110  
Preto Cetim

## CONCHAS

### Conchas de Policarbonato Camwear®

- As tigelas com controle de porções servem a quantidade perfeita de molhos ou de ingredientes de alimentos.
- Anguladas, para fácil manuseio.
- Projetadas com um descanso lateral para que as conchas não deslizem para dentro dos potes ou das tigelas de servir.
- Feitas de policarbonato Camwear® virtualmente inquebrável, que proporciona anos de serviço confiável.

Cores: Transparente (135)



CÓDIGO	COMPRIMENTO	CAPACIDADE
Ld85	21,6 cm	25 mL
Ld105	26,8 cm	30 mL
Ld130	33 cm	30 mL

Quantidade por caixa: 12

## COLHERES PARA SERVIR DE POLICARBONATO, PEGADORES E UTENSÍLIOS

### Colheres para servir de Policarbonato Camwear®

Cores: Transparente (135)



- Feitas de policarbonato praticamente inquebrável, as colheres Camwear® não mancham, dobram nem amassam.
- Um cabo longo e um descanso moldado para o dedo garantem que podem ser seguradas de maneira sólida e ergonômica.
- As colheres têm a parte de trás entalhada para descansar sobre as panelas.
- As capacidades das colheres são aproximadas e não se destinam a mensurações.

### Colheres perfuradas de Camwear Policarbonato para servir



CÓDIGO	SPOP11CW	SPOP13CW
DESCRIÇÃO	28 cm Colher Para Charcutaria	33 cm Colher para Charcutaria
DIMENSÕES	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Quantidade por caixa: 12

### Colheres de Camwear Policarbonato para servir



CÓDIGO	SPO8CW	SPO10CW
DESCRIÇÃO	20,5 cm Colher para salada	25,5 cm Colher para bufê
DIMENSÕES	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm

Quantidade por caixa: 12



CÓDIGO	SPO11CW	SPO13CW
DESCRIÇÃO	28 cm Colher para charcutaria	33 cm Colher para charcutaria
DIMENSÕES	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Quantidade por caixa: 12

## PEGADORES LUGANO®

- Os pegadores coloridos são feitos de um material durável e resistente a calor que suporta temperaturas de até 100°C e são ideais para servir alimentos quentes e frios, mesmo em mesas aquecidas.
- Os pegadores transparentes são feitos de policarbonato praticamente inquebrável, que é seguro a até 99°C.

### Pegadores Lugano lisos e ondulados

- Seguram com facilidade itens difíceis de pegar, como verduras e tomates.
- Os pegadores ondulados foram ergonomicamente projetados e braços para um pinçamento mais firme.
- Os pegadores chatos contêm ranhuras para permitir que se peguem os itens firmemente.

Cores: Transparente (135), Branco (148), Vermelho (404).

Garantia de dois anos em pegadores.



### Pegadores Lugano fáceis de segurar e angulados

- Os pegadores angulados têm um design ergonômico que faz com que seja fácil servir uma variedade de alimentos.
- Os Pegadores fáceis de segurar combinam garfo e colher, o que permite segurar firmemente itens difíceis de pegar.

Cores: Transparente (135), Branco (148).

Garantia de dois anos em pegadores.



### Pegadores lisos



CÓDIGO	TG6	TG9
DESCRIÇÃO	15 cm	23 cm
Quantidade por caixa:	12	

### Pegadores ondulados



CÓDIGO	6TGS	9TGS	12TGS
DESCRIÇÃO	15 cm	23 cm	30,5 cm
Quantidade por caixa:	12		

### Pegadores angulares



CÓDIGO	TGA8	TGA11
DESCRIÇÃO	Pegador angulado	Pegador angulado
DIMENSÕES	21 cm	27,5 cm
Quantidade por caixa:	12	

### Pegadores Easy fáceis de segurar






CÓDIGO	TGG6	TGG9
DESCRIÇÃO	Pegador fácil de segurar	Pegador fácil de segurar
DIMENSÕES	15 cm	24 cm
Quantidade por caixa:	12	

# GUIA PARA DIÂMETRO E ALTURA UTILIZÁVEIS E COMPARTIMENTO:

Para determinar o tamanho do compartimento

- Racks: Coloque o copo ou a taça de cabeça para baixo sobre o círculo. Olhe para o copo de cima para baixo. Veja em qual círculo o maior diâmetro do copo se encaixa, isso determinará o número de compartimentos.

Use as marcas do guia vertical à esquerda para determinar a altura e o número a aproximado do engradado.







Este catálogo contém os itens da Cambro em estoque na Orcil. Para ver o catálogo completo da Cambro em português, acesse nossa página [www.orcil.com.br](http://www.orcil.com.br). Qualquer item do catálogo (fora de nosso estoque normal) pode ser encomendado; consulte-nos.

ORCIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Rua do Propósito, 33 - Rio de Janeiro / RJ - CEP: 20220-530  
Tel.: (21) 2263-2441 • Fax: (21) 2253-2732 • [www.orcil.com.br](http://www.orcil.com.br) • [vendas@orcil.com.br](mailto:vendas@orcil.com.br)

